

Liste prix 2018



Analyseurs portables

(Page 2)



Paquets de mesure

(Page 3)



Analyseurs USB

(Page 4)



Analyseurs militaires

(Page 4)




Analyseurs 19 pouces

(Page 5)



Antennes directionnelles

(passives: Page 6, actives: Page 7)



Antennes CEM

(Page 8-9)



Antennes magnétiques

(Page 10)



Sondes renifleuses

(Page 11)



Générateurs

(Page 12)



Blindage CEM et RF

(Page 13-14)



171-3	SPECTRAN® HF-2025E V3 (700MHz-2,5GHz incl. HyperLOG 7025)	201, 785	€ 499,95
172-3	SPECTRAN® HF-4040 V3 (100MHz-4GHz incl. HyperLOG 7040)	202, 785	€ 599,95
174-4	SPECTRAN® HF-6060 V4 (10MHz-6GHz incl. HyperLOG 7060)	001, 020, 203, 320, 321, 785, 015	€ 999,95
175-4	SPECTRAN® HF-6080 V4 (10MHz-8GHz incl. HyperLOG 6080)	001, 020, 204, 320, 321, 785, 015	€ 1298,00
176-4	SPECTRAN® HF-60100 V4 (1MHz-9,4GHz incl. HyperLOG 60100)	001,002,020,205,320,321,775,785,015,800,900	€ 1498,00
191	SPECTRAN® NF-1010E (10Hz-10kHz)	001, 786	€ 499,95
193	SPECTRAN® NF-3020 (10Hz-400kHz)	001, 786	€ 799,95
195-1	SPECTRAN® NF-5030 (1Hz-1MHz /opt. 30MHz)	001,006,008,009,010,322,323,730,786	€ 999,95
196	SPECTRAN® NF-5030S (1Hz-1MHz /opt. 30MHz)	001,006,008,009,010,322,323,730,786	€ 1498,00

OPTIONS

180	Option 001 / Mémoire étendue d'1MB <small>(Nous la recommandons vivement pour l'usage de l'enregistreur de données interne)</small>	€ 99,95
181-2	Option 002 / Base de temps exacte 0,5ppm <small>(Offre une exactitude en fréquence élevée ainsi qu'une stabilité à long terme)</small>	€ 199,95
188	Option 006 / Détecteur 3D statique <small>(Mesures isotropes du champ magnétique terrestre et des aimants statiques - fonction de gaussmètre)</small>	€ 249,95
179	Option 008 / Extention jusqu'à 20MHz <small>(Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 20MHz)</small>	€ 199,95
178	Option 009 / Résolution de 24Bit (seulement avec l'Opt. 006) <small>(Très haute résolution pour les mesures du champs magnetique terrestre ou bien des champs magnetiques statiques)</small>	€ 499,95
179-1	Option 010 / Extention jusqu'à 30MHz <small>(Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 30MHz)</small>	€ 599,95
178-1	Option 015 / Suiveur de signal audio	€ 99,95
177	Option 020 / Préamplificateur de 15dB <small>(Sensibilité très élevée. Interne. Prix très abordable à la fois!)</small>	€ 99,95
182-1	Option 201 / 2,5GHz (à partir de 700MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 49,95
182-2	Option 202 / 4GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 99,95
182-3	Option 203 / 6GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 149,95
182-4	Option 204 / 8GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 199,95
182-5	Option 205 / 10GHz (à partir de 1MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 249,95
189-2	Option 900 / Gamme de fréquences descendant jusqu'à 9kHz <small>(Amplifie la fréquence de départ à 9kHz.)</small>	€ 499,95
320	Option 320 / UBBV1 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-1GHz	€ 499,95
321	Option 321 / UBBV2 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-10GHz <small>(Sensibilité très élevée. Externe)</small>	€ 999,95
322	Option 322 / UBBV-NF-25 / Préamplificateur de 25dB, 1Hz-60MHz	€ 499,95
323	Option 323 / UBBV-NF-35 / Préamplificateur de 35dB, 1Hz-30MHz	€ 999,95
730	Option 730 / Sonde différentielle active <small>(Mesures directes des lignes électriques, deDSL, des oscillateurs, des circuits etc. dans la gamme de fréquences de DC à 30MHz. 1400V CAT3 max., Sensibilité: à partir de 700nV)</small>	€ 599,95
775	Option 775 / Extention jusqu'à +40dBm (Atténuateur de précision de 20dB DC-18GHz)	€ 149,95
785	Option 785 / Certificat d'étalonnage pour les SPECTRAN® HF	€ 199,95
786	Option 786 / Certificat d'étalonnage pour les SPECTRAN® NF	€ 199,95

ACCESSOIRES

330	Enregistreur GPS avec détecteur d'inclinaison/gyro, détecteur d'hauteur, boussole, accéléromètre	€ 249,95
241	Petit coffe en aluminium pour un appareil (300x190x70mm)	€ 19,95
247	Coffret lourd en plastique <small>(Résistant au chocs avec des inserts rembourrés. Offre de l'espace pour deux 2 SPECTRAN avec accessoires pour les antennes HyperLOG 70xx ou 60xx)</small>	€ 99,95
252	Batterie de remplacement de 1300mAh	€ 49,95
254	Batterie lithium-ion de 3000mAh avec une autonomie jusqu'à 400% plus longue! (Remplacement)	€ 99,95
260	Adaptateur allume-cigare de 12V <small>(Avec LED indicateur. Pour charger la batterie et faire fonctionner les appareils dans la voiture)</small>	€ 19,95
280	Poignée pistolet / petit trépied	€ 19,95
282	Poignée pistolet professionnelle avec beaucoup d'ajustements. Connexion trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
290	Housse de protection pour l'usage extérieur (jaune ou noir)	€ 29,95
774	Câble USB pour la connexion à l'ordinateur <small>Version spéciale blindée avec de la ferrite. Inclus dans chaque paquet d'analyseurs!</small>	€ 19,95
778	Bloqueur CC	€ 99,95
779	Résistance d'étalonnage	€ 149,95



Paquets d'instruments de mesure

Qté	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	215-3	Paquet de départ (SPECTRAN® NF-1010E et HF-2025E et HyperLOG® 7025)	€ 999,95
	217-3	Paquet PREMIUM (SPECTRAN® NF-3020 et HF-4040 et HyperLOG® 7040)	€ 1298,00
	218-4	Paquet professionnel 1 (SPECTRAN® HF-6060 V4 (Opt. 020) et NF-5030 (Opt. 005) et HyperLOG® 7060)	€ 1998,00
	219-5	Paquet professionnel 2 (SPECTRAN® HF-6080 V4 (Opt. 020) et NF-5030 (Opt. 005) et HyperLOG® 6080)	€ 2298,00
	220	Paquet professionnel 3 (SPECTRAN® HF-60100 V4 (Opt. 020) et NF-5030 (Opt. 005) et HyperLOG® 60100)	€ 2498,00
	230	Paquet CEM 1 (HF-60100 V4* (Opt. 002, 020), NF-5030 (Opt. 005), PBS2 et accessoires)	€ 4980,00
	231	Paquet CEM 2 (HF-60100 V4* (Opt. 002,020,321), NF-5030 (Opt. 005), BicoLOG 30100E, accessoires)	€ 4980,00
	232	Paquet CEM 3 (HF-60100 V4* (Opt.002,020), NF-5030 (Opt.005), BicoLOG 20100E, PBS2 et accessoires)	€ 6980,00

OPTIONS

	180	Option 001 / Mémoire étendue d'1MB (Nous la recommandons vivement pour l'usage de l'enregistreur de données interne)	€ 99,95
	181-2	Option 002 / Base de temps exacte 0,5ppm (Offre une exactitude en fréquence élevée ainsi qu'une stabilité à long terme)	€ 199,95
	188	Option 006 / Détecteur 3D statique (Mesures isotropes du champ magnétique terrestre et des aimants statiques - fonction de gaussmètre)	€ 249,95
	179	Option 008 / Extention jusqu'à 20MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 20MHz)	€ 199,95
	178	Option 009 / Résolution de 24Bit (seulement avec l'Opt. 006) (Très haute résolution pour les mesures du champs magnétique terrestre ou bien des champs magnétiques statiques)	€ 499,95
	179-1	Option 010 / Extention jusqu'à 30MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 30MHz)	€ 599,95
	178-1	Option 015 / Suiveur de signal audio	€ 99,95
	177	Option 020 / Préamplificateur de 15dB (Sensibilité très élevée. Interne. Prix très abordable à la fois!)	€ 99,95
	182-1	Option 201 / 2,5GHz (à partir de 700MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 49,95
	182-2	Option 202 / 4GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 99,95
	182-3	Option 203 / 6GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 149,95
	182-4	Option 204 / 8GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 199,95
	182-5	Option 205 / 10GHz (à partir de 1MHz) Détecteur de puissance à large bande	€ 249,95
	189-1	Option 800 / Sensibilité 10dB plus élevée à partir de 8GHz	€ 499,95
	189-2	Option 900 / Gamme de fréquences descendant jusqu'à 9kHz (Amplifie la fréquence de départ à 9kHz.)	€ 499,95
	320	Option 320 / UBBV1 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-1GHz	€ 499,95
	321	Option 321 / UBBV2 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-10GHz (Sensibilité très élevée. Externe)	€ 999,95
	322	Option 322 / UBBV-NF-25 / Préamplificateur de 25dB, 1Hz-60MHz	€ 499,95
	323	Option 323 / UBBV-NF-35 / Préamplificateur de 35dB, 1Hz-30MHz	€ 999,95
	730	Option 730 / Sonde différentielle active (Mesures directes des lignes électriques, de DSL, des oscillateurs, des circuits etc. dans la gamme de fréquences de DC à 30MHz. 1400V CAT3 max., Sensibilité: à partir de 700nV)	€ 599,95
	775	Option 775 / Extention jusqu'à +40dBm (Atténuateur de précision de 20dB DC-18GHz)	€ 149,95
	785	Option 785 / Certificat d'étalonnage pour les SPECTRAN® HF (Avec une table d'étalonnage détaillée et jusqu'à 70 points d'étalonnage)	€ 199,95
	786	Option 786 / Certificat d'étalonnage pour les SPECTRAN® NF (Détecteur isotrope de champs magnétiques. Table d'étalonnage détaillée avec 380 points d'étalonnage)	€ 199,95

ACCESSOIRES

	241	Petit coffre de transport en aluminium (300x190x70mm) pour un instrument de mesure	€ 19,95
	243	Coffre robuste en plastique (Version robuste, résistante aux chocs. Avec inserts rembourrés pour 2 appareils de mesure SPECTRAN avec tous les accessoires correspondants et une antenne HyperLOG 70xx ou HyperLOG60xx)	€ 99,95
	252	Batterie NIMH 1300mAh (version standard)	€ 49,95
	254	Batterie lithium-ion très puissante 3000mAh, durée de fonctionnement jusqu'à 400% plus longue	€ 99,95
	260	Adaptateur allume-cigare (Avec LED de contrôle de 12V). Pour tous les SPECTRAN. Il sert idéalement à charger la batterie ou à alimenter nos appareils de mesure dans la voiture.	€ 19,95
	280	Poignée-pistolet d'Aaronia avec fonction mini-trépied	€ 19,95
	282	Poignée avec diverses options d'ajustement. Connexion trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	290	Housse de protection en caoutchouc	€ 29,95
	774	Câble USB pour PC (Version spéciale blindée avec de la ferrite blindée. Nous le recommandons vivement pour l'usage du SPECTRAN avec l'ordinateur!)	€ 19,95
	778	Bloqueur CC (Version SMA. Protège votre SPECTRAN® contre les tensions continues, par ex. lors des mesures d'antennes satellites et récepteurs GPS activement alimentés et les mesures directes sur les câbles dans les laboratoires)	€ 99,95



Analyseur de spectre USB

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Options alternatives	Prix
	131	SPECTRAN® HF-6060 V4 X (10MHz-6GHz, OmniLOG 90200 incl.)*	020, 203, 320, 321, 785	€ 999,95
	132	SPECTRAN® HF-6080 V4 X (10MHz-8GHz, OmniLOG 90200 incl.)*	020, 204, 320, 321, 785	€ 1298,00
	133	SPECTRAN® HF-60100 V4 X (1MHz-9,4GHz, OmniLOG 90200 incl.)*	002,020,189-1,189-2,205,320,321,775,785	€ 1498,00
	130	SPECTRAN® NF-5030 X (1Hz-1MHz avec l'Option 005 incl.)	008, 010, 322, 323, 730	€ 999,95
OPTIONS				
	181-2	Option 002 / Base de temps exacte 0,5ppm (Exactitude en fréquence très élevée et stabilité à long terme)		€ 199,95
	179	Option 008 / Extention jusqu'à 20MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 20MHz)		€ 199,95
	179-1	Option 010 / Extention jusqu'à 30MHz (Amplifie la gamme de fréquence 30MHz)		€ 599,95
	177	Option 020 / Préamplificateur de 15dBd (Sensibilité très élevée. Interne. Prix très abordable en plus!)		€ 99,95
	182-3	Option 203 / 6GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande		€ 149,95
	182-4	Option 204 / 8GHz (10MHz) Détecteur de puissance à large bande		€ 199,95
	182-5	Option 205 / 10GHz (à partir de 1MHz) Détecteur de puissance à large bande		€ 249,95
	189-2	Option 900 / Gamme de fréquences descendant jusqu'à 9kHz (Amplifie la fréquence de départ à 9kHz.)		€ 499,95
	320	Option 320 / UBBV1 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-1GHz		€ 499,95
	321	Option 321 / UBBV2 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-10GHz (Sensibilité très élevée. Externe)		€ 999,95
	322	Option 322 / UBBV-NF-25 / Préamplificateur de 25dB, 1Hz-60MHz		€ 499,95
	323	Option 323 / UBBV-NF-35 / Préamplificateur de 35dB, 1Hz-30MHz		€ 999,95
	730	Option 730 / Sonde différentielle active (Mesures directes des lignes électriques, de DSL, des oscillateurs, des circuits etc. dans la gamme de fréquences de DC à 30MHz. 1400V CAT3 max., Sensibilité: à partir de 700nV)		€ 599,95
	775	Option 775 / Extention jusqu'à +40dBm (Atténuateur de précision de 20dB DC-18GHz)		€ 149,95
	785	Option 785 / Certificat d'étalonnage pour SPECTRAN® HF (Avec table d'étalonnage détaillée et jusqu'à 70 points d'étalonnage!)		€ 199,95

ACCESSOIRES

	778	Bloqueur CC (Version SMA. Protège votre SPECTRAN® contre les tensions continues, par ex. lors les mesures d'antennes satellites et récepteurs GPS activement alimentés et les mesures directes sur les câbles dans les laboratoires)		€ 99,95
	779	Résistance d'étalonnage (Résistance SMA spéciale de 50Ohm. Pour l'étalonnage du bruit de fond. Offre des résultats d'étalonnage optimaux!)		€ 149,95



Analyseurs de spectre pour applications extérieures (standard militaire)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Options alternatives	Prix
	145	SPECTRAN® HF-XFR PRO (1MHz-9,4GHz / Opt. 002, 020 incl. et HyperLOG 60100)	189-1,189-2,205,320,321,775,785	€ 12980,00
	140	SPECTRAN® NF-XFR PRO (1Hz-20MHz / Opt. 005 et 008 incl.)	010, 322, 323, 730	€ 11980,00
OPTIONS				
	179-1	Option 010 / Extention jusqu'à 30MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 30MHz)		€ 599,95
	182-5	Option 205 / 10GHz (à partir d'1MHz) Wattmètre à large bande		€ 249,95
	189-1	Option 800 / Sensibilité 10dB plus élevée à partir de 8GHz		€ 499,95
	189-2	Option 900 / Gamme de fréquences descendant jusqu'à 9kHz (Amplifie la fréquence de départ à 9kHz.)		€ 499,95
	320	Option 320 / UBBV1 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-1GHz		€ 499,95
	321	Option 321 / UBBV2 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-10GHz (Sensibilité très élevée, externe)		€ 999,95
	730	Option 730 / Sonde différentielle active (Mesures des lignes électriques, de DSL, des oscillateurs, des circuits etc. dans la gamme de fréquences de DC à 30MHz. 1400V CAT3 max., Sensibilité: à partir de 700nV)		€ 599,95
	775	Option 775 / Extention jusqu'à +40dBm (atténuateur de précision de 20dB DC-18GHz)		€ 149,95
	785	Option 785 / Certificat d'étalonnage pour les SPECTRAN® HF (Avec table d'étalonnage détaillé et jusqu'à points d'étalonnage!)		€ 199,95

ACCESSOIRES

	778	Bloqueur CC (Version SMA. Protège votre SPECTRAN® contre les tensions continues, par ex. lors les mesures d'antennes satellites et récepteurs GPS activement alimentés et les mesures directes sur les câbles dans les laboratoires)		€ 99,95
	779	Résistance d'étalonnage (Résistance SMA spéciale de 50Ohm. Pour l'étalonnage du bruit de fond. Offre des résultats d'étalonnage optimaux!)		€ 149,95



Analyseurs rack de 19"

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Options alternatives	Prix
	146	SPECTRAN® HF-RSA 6000 (PC intégré incl., 10MHz-6MHz)	020, 183, 203, 320, 321, 785	€ 2499,95
	146-3	SPECTRAN® HF-RSA 9000 (PC intégré incl., 1MHz-9,4GHz)	002,020,183,184,189-1,189-2,205,320,321,785	€ 2998,00
	147	SPECTRAN® NF-RSA 5000 (PC intégré incl., 1Hz-1MHz)	008, 010, 183, 322, 323, 730	€ 2499,95

OPTIONS

	181-2	Option 002 / Base de temps exacte 0,5ppm (Exactitude en fréquence très élevée et stabilité à long terme)		€ 199,95
	179	Option 008 / Extension jusqu'à 20MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 20MHz)		€ 199,95
	179-1	Option 010 / Extension jusqu'à 30MHz (Amplifie la gamme de fréquences jusqu'à 30MHz)		€ 599,95
	177	Option 020 / Préamplificateur de 15dB (Sensibilité considérablement élevée. Interne. Prix très abordable à la fois!)		€ 99,95
	183	Option 183 / PC haut de gamme intégré avec Intel i5-2405S, 2,4GHz CPU (au lieu du PC standard)		€ 499,95
	185-1	Option 185 / Logiciel "EMF Monitor" (interface web / logiciel d'enregistrement)		€ 499,95
	182-3	Option 203 / 6GHz (à partir de 10MHz) Détecteur de puissance à large bande		€ 149,95
	182-5	Option 205 / 10GHz (à partir de 1MHz) Détecteur de puissance à large bande		€ 249,95
	189-1	Option 800 / Sensibilité 10dB plus élevée à partir de 8GHz		€ 499,95
	189-2	Option 900 / Gamme de fréquences descendant jusqu'à 9kHz (Amplifie la fréquence de départ à 9kHz.)		€ 499,95
	320	Option 320 / UBBV1 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-1GHz		€ 499,95
	321	Option 321 / UBBV2 / Préamplificateur de 40dB 1MHz-10GHz (Sensibilité très élevée, externe)		€ 999,95
	322	Option 322 / UBBV-NF-25 / Préamplificateur de 25dB, 1Hz-60MHz		€ 499,95
	323	Option 323 / UBBV-NF-35 / Préamplificateur de 35dB, 1Hz-30MHz		€ 999,95
	730	Option 730 / Sonde différentielle active (Mesures directes des lignes électriques, de DSL, des oscillateurs, des circuits etc. dans la gamme de fréquences de DC à 30MHz. 1400V CAT3 max., Sensibilité: à partir de 700nV)		€ 599,95
	785	Option 785 / Certificat d'étalonnage pour les HF-SPECTRAN® (Avec table d'étalonnage détaillée et jusqu'à 70 points d'étalonnage!)		€ 199,95

ACCESSOIRES

	778	Bloqueur CC (Version SMA. Protège votre SPECTRAN® contre les tensions continues, par ex. lors des mesures d'antennes satellites et récepteurs GPS activement alimentés et les mesures directes sur les câbles dans les laboratoires)		€ 99,95
	779	Résistance d'étalonnage (Résistance SMA spéciale de 50Ohm. Pour l'étalonnage du bruit de fond. Offre des résultats d'étalonnage optimaux!)		€ 149,95
	776	Câble N de 3m, étanche		€ 349,95
	776-10	Cable N de 10m, étanche		€ 699,95
	770	Adaptateur N (mâle) à SMA (femelle)		€ 24,95




Antennes directionnelles (logpériodiques, passives)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	750	HyperLOG® 7025 (700MHz - 2,5 GHz)	€ 199,95
	751	HyperLOG® 7040 (700MHz - 4GHz)	€ 249,95
	752	HyperLOG® 7060 (700MHz - 6GHz)	€ 399,95
	765	HyperLOG® 6080 (680 MHz - 8 GHz)	€ 599,95
	766	HyperLOG® 60100 (680MHz - 10GHz)	€ 799,95
	768	HyperLOG® 60180 (680MHz - 18GHz)	€ 1498,00
	768-2	HyperLOG® 60250 (680MHz - 25GHz)	€ 1998,00
	768-3	HyperLOG® 60350 (680MHz - 35GHz)	€ 2998,00
	760	HyperLOG® 4025 (400MHz - 2,5 GHz)	€ 299,95
	761	HyperLOG® 4040 (400MHz - 4GHz)	€ 349,95
	762	HyperLOG® 4060 (400MHz - 6GHz)	€ 499,95
	763	HyperLOG® 3080 (380 MHz - 8GHz)	€ 799,95
	764	HyperLOG® 30100 (380MHz - 10GHz)	€ 999,95
	769	HyperLOG® 30180 (380MHz - 18GHz)	€ 1998,00
	769-2	HyperLOG® 30250 (380MHz - 25GHz)	€ 2498,00
	769-3	HyperLOG® 30350 (380MHz -35GHz)	€ 3498,00

Accessoires

	282	Poignée pistolet professionnelle avec plusieurs options d'ajustement. Connexion trépied de 1/4"et 3/8"	€ 249,95
	796	Boîtier d'antenne transparent	€ 49,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m)	€ 24,95
	771-3	Câble SMA de 0,3m (mâle/mâle)	€ 9,95
	771X	Câble SMA, 1m, avec écrou moleté pour une connexion facile sans outil SMA (mâle/mâle)	€ 29,95
	772X	Câble SMA, 5m, avec écrou moleté pour une connexion facile sans outil SMA (mâle/mâle)	€ 89,95
	773X	Câble SMA, 10m, avec écrou moleté pour une connexion facile sans outil SMA (mâle/mâle)	€ 109,95
	281	Gran trépied en aluminium	€ 49,95



Antennes directionnelles (cornet, passives)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	725	PowerLOG® 10800 (1GHz - 8GHz) avec données d'étalonnage spécifiques	€ 1798,00
	726	PowerLOG® 70180 (700MHz - 18GHz) avec données d'étalonnage spécifiques	€ 1998,00
	727	PowerLOG® 40400 (4GHz - 40GHz) avec données d'étalonnage spécifiques	€ 1998,00

Accessoires

	770	Adaptateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux antennes PowerLOG)	€ 24,95
	771-3	Adaptateur SMA à K (2.92mm)	€ 99,95
	776	Câble N de 3m, imperméable	€ 349,95
	776-10	Câble N de 10m, imperméable	€ 699,95
	770-N	Adaptateur N à N (f/f)	€ 24,95
	284	Trépied stable	€ 299,95



Antennes directionnelles (actives)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	750X	HyperLOG® 7025 X (700MHz - 2,5 GHz)	€ 699,95
	751X	HyperLOG® 7040 X (700MHz - 4GHz)	€ 749,95
	752X	HyperLOG® 7060 X (700MHz - 6GHz)	€ 849,95
	765X	HyperLOG® 6080 X (680 MHz - 8 GHz)	€ 1149,95
	766X	HyperLOG® 60100 X (680MHz - 10GHz)	€ 1349,95
	768X	HyperLOG® 60200 X (680MHz - 20GHz)	€ 1998,00
	768-2X	HyperLOG® 60250 X (680MHz - 25GHz)	€ 2498,00
	760X	HyperLOG® 4025 X (400MHz - 2,5 GHz)	€ 849,95
	761X	HyperLOG® 4040 X (400MHz - 4GHz)	€ 899,95
	762X	HyperLOG® 4060 X (400MHz - 6GHz)	€ 1049,95
	763X	HyperLOG® 3080 X (380 MHz - 8GHz)	€ 1349,95
	764X	HyperLOG® 30100 X (380MHz - 10GHz)	€ 1549,95
	769X	HyperLOG® 30200 X (380MHz - 20GHz)	€ 2498,00
	769-2X	HyperLOG® 30250 X (380MHz - 25GHz)	€ 2998,00

Accessoires

	330	Enregistreur GPS (détecteur gyro/d'inclinaison, d'altitude, d'accélération)	€ 249,95
	792	Option 501 / Laser rouge d'1mW pour la série HyperLOG X, accessoires de montage inclus	€ 149,95
	791	Option 502 / Laser vert de 150mW pour la série HyperLOG, accessoires de montage inclus	€ 499,95
	795	Option 510 / Boussole boule pour la série HyperLOG X, accessoires de montage inclus	€ 49,95
	798	Option 530 / Boîtier étanche pour les antennes HyperLOG X	€ 49,95
	282	Poignée-pistolet avec diverses options d'ajustement. Connecteur trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m)	€ 24,95
	771-3	Câble SMA 0,3m (mâle/mâle)	€ 9,95
	771X	Câble SMA à faible perte, 1m, avec écrou moleté pour une connexion facile (mâle/mâle)	€ 29,95
	772X	Câble SMA à faible perte, 5m, avec écrou moleté pour une connexion facile (mâle/mâle)	€ 89,95
	773X	Câble SMA, 10m, avec écrou moleté pour une connexion facile sans outil SMA (mâle/mâle)	€ 109,95
	281	Grand trépied en aluminium	€ 49,95



Antennes CEM (passives)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	735	OmniLOG® 90200 (radiale isotrope, 700MHz-2,5GHz)	€ 99,95
	733	OmniLOG® 70600 (radiale isotrope, 68MHz-6GHz) <small>(Connecteur SMA. Complément idéal pour nos analyseurs de spectre SPECTRAN V4 et XFR)</small>	€ 249,95
	734	OmniLOG® 30(00) (radiale isotrope, 300MHz-8GHz)	€ 599,95
	740	BicoLOG® 5070 (radiale isotrope, 50MHz-700MHz)	€ 499,95
	741	BicoLOG® 30100 (radiale isotrope, 30MHz-1GHz)	€ 699,95
	741-E	BicoLOG® 30100E (radiale isotrope, 30MHz-1GHz, optimisée pour les essais CEM, coffre incl.)	€ 1698,00
	743	BicoLOG® 20100 (radiale isotrope, 20MHz-1GHz)	€ 1498,00
	743-E	BicoLOG® 20100E (radiale isotrope, 20MHz-1GHz, optimisée pour les essais CEM, coffre incl.)	€ 1998,00
	744	BicoLOG® 20300 (radiale isotrope, 20MHz-3 GHz)	€ 1998,00
	738	HyperLOG® 20300 EMI (20MHz-3GHz). Antenne CEM et IEM de référence	€ 4980,00
	739	HyperLOG® 20600 EMI (20MHz-6GHz). Pour la nouvelle norme CEM jusqu'à 6GHz	€ 5980,00

ACCESSOIRES

	282	Poignée-pistolet avec diverses options d'ajustement. Connecteur trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	792	Option 501 / Laser rouge d'1mW pour les HyperLOG EMI, accessoires de montage incl.	€ 149,95
	791	Option 502 / Laser vert de 150mW pour les HyperLOG EMI, accessoires de montage incl.	€ 499,95
	283	Grand trépied stable pour les antennes HyperLOG 20xxx EMI	€ 299,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux instruments de mesure avec connecteur N)	€ 24,95
	771X	Câble SMA d'1m avec écrou moleté (masculin/ masculin)	€ 29,95
	772X	Câble SMA à faible perte avec écrou moleté, 5m (masculin/ masculin)	€ 89,95
	773X	Câble SMA à faible perte avec écrou moleté, 10m (masculin/ masculin)	€ 109,95
	281	Grand trépied en aluminium	€ 49,95
	244	Coffre de transport pour les antennes BicoLOG	€ 99,95



Antennes CEM (actives)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	740X	BicoLOG® 5070 X (radial isotrop, 50MHz-700MHz, coffre incl.)	€ 1099,95
	741X	BicoLOG® 30100 X (radiale isotrope, 30MHz-1GHz, coffre incl.)	€ 1299,95
	741EX	BicoLOG® 30100E X (radiale isotrope, 30MHz-1GHz, optimisée pour les essais CEM, coffre incl.)	€ 2199,95
	743X	BicoLOG® 20100 X (radiale isotrope, 20MHz-1GHz,)	€ 2099,95
	743EX	BicoLOG® 20100E X (radiale isotrope, 20MHz-1GHz, optimisée pour les essais CEM, coffre incl.)	€ 2499,95

Accessoires

	282	Poignée-pistolet avec options d'ajustement. Connecteur trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux instruments de mesure avec connecteur)	€ 24,95
	771X	Câble SMA d'1m avec écrou moleté (masculin/ masculin)	€ 29,95
	772X	Câble SMA à faible perte avec écrou moleté, 5m (masculin/ masculin)	€ 89,95
	773X	Câble SMA à faible perte avec écrou moleté, 10m (masculin/ masculin)	€ 109,95
	281	Grand trépied en aluminium	€ 49,95



Antennes 3D isotropes (active + mode bypass)

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	680	IsoLOG® 3D Mobile 9030 (9kHz - 3GHz)	€ 2198,00
	681	IsoLOG® 3D Mobile 9060 (9kHz - 6GHz)	€ 2498,00

ACCESSOIRES

	770	Adaptateur SMA à N (f/m) (pour la connexion d'un câble SMA aux antennes IsoLOG Mobile)	€ 24,95
	281	Grand trépied en aluminium	€ 49,95
	776	Câble N de 3m, étanche	€ 349,95
	776-10	Câble N de 10m, étanche	€ 699,95
	770-N	Adaptateur N à N (f/f)	€ 24,95
	282	Poignée pistolet professionnelle avec plusieurs ajustements. Connexion trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95



Magnetotracker - Antennes magnétiques

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	705	Magnetotracker® LF-6 (de 9kHz à 1MHz, préamplificateur 25dB active)	€ 2498,00
	705-2	Magnetotracker® LF-2 (de 9kHz à 1MHz, préamplificateur 25dB active)	€ 1998,00
	705-ELF	Magnetotracker® ELF-6 (de 1Hz à 9kHz, préamplificateur 25dB active)	€ 2498,00
	705-EL2	Magnetotracker® ELF-2 (de 1Hz à 9kHz, préamplificateur 25dB active)	€ 1998,00

Accessoires

	282	Poignée pistolet professionnelle avec diverses options d'ajustement. Connexion trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	284	Grand trépied pour les antennes Magnetotracker avec matériel de montage (vivement recommandé!)	€ 299,95
	330	Enregistreur GPS avec détecteur de gyro/inclinaison, boussole et détecteur d'accélération, matériel de montage incl.	€ 249,95
	708	Préamplificateur 35dB avec batterie intégrée (au lieu du préampli de 25dB)	€ 499,95
	792	Option 501 / Laser rouge de 1mW pour la Magnetotracker matériel de montage incl.	€ 149,95
	791	Option 502 / Laser vert de 150mW pour la Magnetotracker matériel de montage incl.	€ 499,95
	795	Option 510 / Boussole boule pour la Magnetotracker matériel de montage incl.	€ 49,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux instruments de mesure avec connecteur)	€ 24,95
	771X	Câble SMA d'1m avec écrou moleté (mâle/mâle)	€ 29,95
	772X	Câble SMA à faible perte, 5m, avec écrou moleté (mâle/mâle)	€ 89,95
	773X	Câble SMA à faible perte, 10m, avec écrou moleté (mâle/mâle)	€ 109,95



Aaronia MDF - Antennes magnétiques

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	690	MDF 560 (500kHz - 60MHz)	€ 299,95
	691	MDF 9400 (9kHz - 400MHz)	€ 499,95
	692	MDF 930 X (9kHz - 30MHz, active avec préamplificateur de 35dB)	€ 999,95
	693	MDF 960 X (9kHz - 60MHz, active avec préamplificateur de 25dB)	€ 999,95
	694	MDF 50400 X (500kHz - 400MHz, active avec préamplificateur de 40dB)	€ 1498,00

Accessoires

	282	Poignée pistolet professionnelle avec diverses options d'ajustement. Connexion trépied de 1/4" et 3/8"	€ 249,95
	281	Grand trépied en aluminium	€ 49,95
	770	Adaptateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux instruments de mesure avec connecteur)	€ 24,95
	771X	Câble SMA d'1m avec écrou moleté pour faciliter le montage (mâle/mâle)	€ 29,95
	772X	Câble SMA à faible perte, 5m avec écrou moleté pour faciliter le montage (mâle/mâle)	€ 89,95
	773X	Câble SMA à faible perte, 10m avec écrou moleté pour faciliter le montage (mâle/mâle)	€ 109,95



Sondes renifleuses / Sets de détecteurs

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	720	PBS1 Sondes de champ proche (magnétique et électrique) (DC-6GHz)	€ 1498,00
	721	PBS2 Sondes de champ proche (magnétique et électrique) préamplificateur 40dB (DC-6GHz) incl.	€ 2498,00

Accessoires

	322	Option 322 / UBBV-NF-25 / Préamplificateur de 25dB, 1Hz-60MHz	€ 499,95
	323	Option 323 / UBBV-NF-35 / Préamplificateur de 35dB, 1Hz-30MHz	€ 999,95
	770	Adapateur SMA - N (f/m) (connexion des câbles SMA aux instruments de mesure avec connecteur N)	€ 24,95
	7703	Adapateur SMA - SMA (f/f) (prise SMA femelle se transforme en mâle, par ex. pour l'UBBV)	€ 24,95
	773-1	Câble SMB d'1m (SMB - SMA) pour les sets de détecteurs PBS	€ 49,95
	773-2	Câble SMB de 3m (SMB - SMA) pour les sets de détecteurs PBS	€ 99,95



Géophones / Détecteurs de vibrations

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	711	GEO14 (10Hz-1kHz)	€ 199,95
	710	GEO10 (4Hz-1kHz)	€ 299,95



Générateurs de signaux HF

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	340	BPSG4 Générateur de signaux USB (35MHz - 4,4GHz)	€ 499,95
	340-OEM	BPSG4-OEM Générateur de signaux USB, version OEM (35MHz - 4,4GHz)	€ 499,95
	341	BPSG6 Générateur de signaux USB (23,5MHz - 6GHz)	€ 699,95
	341-OEM	BPSG6-OEM Générateur de signaux USB, version OEM (23,5MHz - 6GHz)	€ 699,95

Accessoires

	770	Adaptateur SMA - N (f/m)	€ 24,95
	771-3	Câble SMA de 0,3m (mâle/mâle)	€ 9,95
	771X	Câble SMA d'1m à faible perte avec écrou moleté pour une connexion facile (mâle/mâle)	€ 29,95
	772X	Câble SMA d'5m à faible perte avec écrou moleté pour une connexion facile (mâle/mâle)	€ 89,95
	773X	Câble SMA d'10m à faible perte avec écrou moleté pour une connexion facile (mâle/mâle)	€ 109,95



Toisons et tissus de blindage HF et BF et sets de mise à la terre

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	802	Tissu de blindage 20dB à grosses mailles A2000+ 5m ² (5x1m) € 15,99/m ²	€ 79,95
	801	Tissu de blindage 20dB à grosses mailles A2000+ 10m ² (10x1m) € 11,99/m ²	€ 199,95
	800	Tissu de blindage 20dB à grosses mailles A2000+ 50m ² (50x1m) € 8,99/m ²	€ 499,95
	840	Tissu de blindage 50dB Aaronia-Shield® 1m ² (1,4x0,7m) € 59,95/m ²	€ 59,95
	841	Tissu de blindage 50dB Aaronia-Shield® 10m ² (1,4x7m) € 49,99/m ²	€ 499,95
	860	Tissu de blindage de 70dB Aaronia Shield® ULTRA 1m ² (1,1x0,9m) € 59,95/m ²	€ 59,95
	861	Tissu de blindage de 70dB Aaronia Shield® ULTRA 10m ² (1,1x9,1m) € 49,99/m ²	€ 499,95
	862-1	Tissu de blindage de 70dB Aaronia Shield® ULTRA 50m ² (1,1x45,5m) € 39,96/m ²	€ 1998,00
	843	Tissu de blindage en acier inoxydable 80dB Aaronia-Shield® X-Steel 0,25m ² (0,5x0,5m) € 999,80/m ²	€ 249,95
	844	Tissu de blindage en acier inoxydable 80dB Aaronia-Shield® X-Steel 1m ² (1x1m) € 799,95/m ²	€ 799,95
	820	Toison de blindage 100dB Aaronia X-Dream® 1m ² (1,4x0,7m) € 49,95/m ²	€ 49,95
	821	Toison de blindage 100dB Aaronia X-Dream® 10m ² (1,4x7m) € 39,99/m ²	€ 399,95
	822	Toison de blindage 100dB Aaronia X-Dream® 50m ² (1,4x36m) € 29,96/m ²	€ 1498,00
	830	Toison de blindage auto-adhésif 100dB Aaronia X-Dream® 1m ² (1,4x0,7m) € 59,95/m ²	€ 59,95
	831	Toison de blindage auto-adhésif 100dB Aaronia X-Dream® 10m ² (1,4x7m) € 49,99/m ²	€ 499,95
	832	Toison de blindage auto-adhésif 100dB Aaronia X-Dream® 50m ² (1,4x36m) € 39,96/m ²	€ 1998,00
	845	Tissu de blindage ignifugé Aaronia Mesh 1m ² (1x1m) € 69,95/m ²	€ 69,95
	846	Tissu de blindage ignifugé Aaronia Mesh 10m ² (10x1m) € 59,99/m ²	€ 599,95
	847	Tissu de blindage ignifugé Aaronia Mesh 30m ² (30x1m) € 49,99/m ²	€ 1498,00
	810	Paquet de mise à la terre <small>(Pour une connexion à la terre optimale, conforme aux directives de nos produits A2000+, Aaronia-Shield® et X-Dream® Contient une bande de mise à terre spécial de 5m ainsi que divers accessoires pour l'installation.)</small>	€ 19,95
	811	Paquet de mise à la terre avec pince croco <small>(Comme avant, mais celui-ci consiste en 2 bandes de mise à la terre de 5m . 1x 3m pour la connexion au corps de chauffe, 1x5m avec connecteur pour la connexion à la prise de courant .)</small>	€ 29,95



Baldaqins de blindage avec tapis de blindage et de mise à la terre correspondants

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	901	Baldaqin pyramide 50dB, fabriqué à partir d'Aaronia-Shield® 1,2x2,2x2,2m (pour lit individuel)	€ 999,95
	902	Baldaqin pyramide 50dB, fabriqué à partir d'Aaronia-Shield® 2,2x2,2x2,2m (pour lit double)	€ 1198,95
	910	Baldaqin en forme de boîte 50dB, fabriqué à partir d'Aaronia-Shield® 1,2x2,2x2,2m (pour lit individuel)	€ 1298,00
	911	Baldaqin en forme de boîte 50dB, fabriqué à partir d'Aaronia-Shield® 1,2x2,2x2,2m (pour lit double)	€ 1598,00
	912	Baldaqin en forme de boîte 50dB, fabriqué à partir d'Aaronia-Shield® 3,0x2,2x2,2m (pour lit luxueux)	€ 1998,00
	951	Tapis de blindage 100dB, fabriqué à partir d' Aaronia X-Dream® avec mise à la terre pour prod. N° 901 et 910	€ 149,95
	952	Tapis de blindage 100dB, fabriqué à partir d' Aaronia X-Dream® avec mise à la terre pour prod. N° 902 et 911	€ 299,95
	953	Tapis de blindage 100dB, fabriqué à partir d' Aaronia X-Dream® avec mise à la terre pour prod. N° 912	€ 399,95

ATTENTION: N'oubliez pas d'acheter aditionnellement le tapis de blindage correspondant afin d'assurer une connexion à la terre correcte du baldaqin ou bien du tissu/ toison de blindage sur le fond! C'est la seule possibilité d'obtenir une protection complète de haute qualité!

Les baldaqins viennent avec tous les accessoires de montage (crochet de plafond, goujons, cordes, barres stabilisatrices). Les baldaqins en forme de boîte sont livrés avec 2 barres de tension de haute qualité (2x corde en acier/chrome de 5m, goujons, crochets de serrage etc.). Les tapis de blindage viennent avec un câble de mise à la terre pour la connexion à la terre à travers d'un corps de chauffe par ex. ainsi qu'avec un câble de mise à la terre pour la prise de courant.



Blindage contre les champs magnétiques

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	2001	Panneaux de blindage magnétique Aaronia MagnoShield® DUR 1,32m ² (2x0,66m) €599,00/m ²	€ 798,00
	2101	Feuille de blindage magnétique Aaronia MagnoShield® FLEX 0,155m ² (0,155x1m) €645,00/m ²	€ 99,95
	2102	Feuille de blindage magnétique Aaronia MagnoShield® FLEX 1,55m ² (0,155x10m) €445,00/m ²	€ 690,00
	2116	Feuille de blindage magnétique Aaronia MagnoShield® FLEX+ 0,091m ² (0,091x1m) €908,00/m ²	€ 99,95
	2117	Feuille de blindage magnétique Aaronia MagnoShield® FLEX+ 0,91m ² (0,091x10m) €760,00/m ²	€ 690,00
	2200	Chambre Zero Gauss ZG1 (diamètre intérieur 110mm, longueur 335mm)	€ 3980,00
	2201	Chambre Zero Gauss ZG2 (diamètre intérieur 110mm, longueur 670mm)	€ 5980,00



Câbles blindés

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	401	Câble blindé de 50m pour les installations fixes, gris, 3x1,5mm Elite 2	€ 99,95
	410	Câble blindé de 50m pour les installations fixes, gris, 5x1,5mm Elite 2	€ 149,95
	402	Câble blindé de 50m pour les installations fixes, gris, 3x2,5mm Elite 2	€ 149,95
	411	Câble blindé de 50m pour les installations fixes, gris, 5x2,5mm Elite 2	€ 199,95
	420	Câble d'alimentation blindé, noir, 2m pour une compensation directe	€ 12,95
	421	Câble d'alimentation blindé, noir, 3m (extrémité ouverte)	€ 12,95
	440	Câble d'alimentation blindé, blanc, 5m	€ 29,95

Bobine de Helmholtz 3D haut de gamme

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	2202	Bobine de Helmholtz 3D d'Aaronia HHS1 (compensée en fréquence, d=200mm) 1Hz-30MHz	€99980,00

ECHANGE contre SPECTRAN® V4 (Action d'actualisation)!

Qté.	Prod. N°	Nom de produit	Prix
	(renvoyer!)	V1-V3 contre V4 ou V4 contre X (50% de l'ancien prix d'achat)	€

Renvoyez votre SPECTRAN avec cette commande!

1	998	Envoi et manutention	€ 20,00**
---	-----	-----------------------------	------------------

Prix spéciaux pour les revendeurs - à la demande!

Montant complet en EURO:

Tous les prix sont indiqués en EURO et excluent la TVA de 19%.

*** Les frais d'envoi dépendent du poids et du pays de destination. C'est possible que des frais d'envoi additionnels s'ajoutent!

Formulaire de commande

Par fax: +49 6556 93034

Par email: mail@aaronia.de

Coordonnées (s'il vous plaît, veuillez le formulaire complètement):

Numéro client (si vous en avez un):

Entreprise:

Nom/ Prénom:

Rue:

Code postal/ Ville:

Pays:

Tél.:

Email:

Fax:

Paiement (S'il vous plaît, veuillez cocher ou bien remplir les champs):

- Je voudrais payer à l'avance. S'il vous plaît, envoyez moi une facture pour le virement.
DNous vous envoyons la marchandise après avoir reçu votre virement.

- Je voudrais payer par *PayPal*. S'il vous plaît, envoyez moi une facture pour le paiement par PayPal.
Nous vous envoyons la marchandise après avoir reçu votre paiement de PayPal (+3,5 frais de paiement addtionnels)

- Je voudrais payer par *carte de crédit*: VISA MASTERCARD
(+3,5% frais de paiement additionnels)

Numéro de carte à 16 chiffres:

Date d'expiration (mois/année):

Numéro de vérification (3 chiffres):

Le numéro de verification à 3 chiffres se trouve au dos de votre carté de crédit.
N'oubliez pas de l'indiquer!

Lieu

Date

Signature